

○ 安定型最終処分場 (2022年度) (許可番号 空環生第94-1号)

分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1.プラスチック類(安定型)	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
	2.金属くず(安定型)	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
	3.ガラス陶磁器くず(安定型)	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
	4.がれき類(安定型)	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
	5.混合物(安定型)	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
	6.石綿含有廃棄物(安定型)	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
	計	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t			
ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日	
				11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日	
				18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日	
				25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日	
								29日		31日			30日			
		必要な措置	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	14, 200m3													
ニ	展開検査	実施回数	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	1回		
		安定型物以外の付着・混入年月日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年6月16日)以前に設置許可を受けた施設なので、埋立前に観測孔、浸透水採取設備の設置を行っていないため、調査結果が存在しない。												
		調査月日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月8日	9月5日	10月4日	11月1日	12月6日	1月17日	2月7日	3月7日		
		地下水(埋立後)	地下水25項目(上流部)	毎年9月に実施						表4-a)	—					
			ダイオキシン類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						0.062	—					
			地下水25項目(下流部)	毎年9月に実施						表4-b)	—					
			ダイオキシン類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						0.062	—					
		浸透水(埋立前)	—	—												
浸透水(埋立後)	BOD(mg/L)	3.9	1.2	2.8	14	4.9	5.8	4.8	4.4	10	8.5	9.8	7.1			
	浸透水25項目	毎年9月に実施						表4-c)	—							
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	—												
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	—												
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	—												
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	—												

○ 管理・安定型最終処分場 (2022年度) (設置許可番号 空環生 第447号)

分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

	塩化物イオン (mg/L)	7.9												
地下水 (埋立前)	地下水23項目 (上流部)	下表2のとおり												
	ダイオキシン類 (上流部)	0.062	(単位: pg-TEQ/L)											
	地下水23項目 (下流部)	下表3のとおり												
	ダイオキシン類 (下流部)	0.062	(単位: pg-TEQ/L)											
	電気伝導率 (mS/m) (上流部)	22												
	塩化物イオン (mg/L) (上流部)	6.4												
	電気伝導率 (mS/m) (下流部)	43												
	塩化物イオン (mg/L) (下流部)	8.2												
	調査月日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月8日	9月5日	10月4日	11月1日	12月6日	1月17日	2月7日	3月7日	
地下水 (埋立後) (旧282-7号)	地下水25項目 (上流部)	毎年9月に実施					表5-a)	—						
	ダイオキシン類 (上流部)	毎年9月に実施(単位: pg-TEQ/L)					0.063	—						
	地下水25項目 (下流部)	毎年9月に実施					表5-b)	—						
	ダイオキシン類 (下流部)	毎年9月に実施(単位: pg-TEQ/L)					0.062	—						
	電気伝導率 (mS/m) (上流部)	32	34	38	40	43	45	45	39	41	42	41	39	
	塩化物イオン (mg/L) (上流部)	8.9	5.5	5.6	5.4	5.6	5.2	5.2	4.1	6.1	7.1	7.1	7.1	
電気伝導率 (mS/m) (下流部)	28	25	20	24	23	24	19	21	25	23	19	26		
塩化物イオン (mg/L) (下流部)	11	14	12	11	9.1	11	11	12	12	11	11	10		
地下水 (埋立後) (447号)	地下水25項目 (上流部)	毎年9月に実施					表6-a)	—						
	ダイオキシン類 (上流部)	毎年9月に実施(単位: pg-TEQ/L)					0.063	—						
	地下水25項目 (下流部)	毎年9月に実施					表6-b)	—						
	ダイオキシン類 (下流部)	毎年9月に実施(単位: pg-TEQ/L)					0.062	—						
	電気伝導率 (mS/m) (上流部)	20	23	25	22	21	22	21	21	20	19	19	19	
	塩化物イオン (mg/L) (上流部)	6.3	6.4	6.4	6.0	6.1	6.0	5.8	6.0	5.9	5.8	5.9	5.9	
電気伝導率 (mS/m) (下流部)	17	38	43	39	36	38	40	36	21	29	43	37		
塩化物イオン (mg/L) (下流部)	6.8	27	30	26	21	16	16	15	7.1	10	22	13		
放流水 (埋立後)	調査月日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月8日	9月5日	10月4日	11月1日	12月6日	1月17日	2月7日	3月7日	
	排水基準42項目	毎年9月に実施					表6-c)	—						
	ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位: pg-TEQ/L)					0.0014	—						
	pH	7.8	7.5	7.4	7.7	7.7	7.1	7.8	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	
	SS (mg/L)	4	3	7	1	2	2	9	4	2	2	3	3	
	BOD (mg/L)	2.9	1.3	0.9	0.7	0.8	2.1	5.4	15	16	3.9	1.9	2.6	

			窒素含有量 (mg/L)	20	4.8	3.2	2.5	2.3	13	47	29	17	34	15	25	
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質 が悪化した場 合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		必要な措置		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
へ	点検と措置	調整池	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日	
				11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日	
				18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日	
				25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日	
								29日		31日			30日			
必要な措置		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
ト		点検と措置	浸出液処 理設備	点年月日、異 常の有無	4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日
					11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日
					18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日
					25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日
									29日		31日			30日		
	必要な措置				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
チ	点検と措置		導水管又は 配管の防凍 措置	点検年月日、 異常の有無	4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日
					11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日
					18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日
					25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日
									29日		31日			30日		
					必要な措置	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
リ		埋立残余容量	残余容量の測定	318,000m3												

○ 管理・安定型最終処分場 (2022年度) (設置許可番号 空環生 第482-8号)

分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃	1.燃え殻	137.16t	190.83t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	139.04t	112.36t	80.59t	96.66t	259.90t
	2.汚泥(無機)	471.17t	675.02t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	316.66t	200.21t	198.68t	449.64t	846.15t
	3.汚泥(有機)	479.52t	351.93t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	471.67t	239.90t	96.90t	97.33t	17.61t
	4.廃プラスチック類(管理型)	9.15t	21.13t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	28.90t	3.65t	0.49t	3.25t	7.42t
	5.紙くず	1.31t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.34t	0.00t	0.00t	0.00t	0.15t
	6.繊維くず	1.46t	2.52t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.51t	5.61t	0.00t	1.29t	5.50t
	7.木くず	11.08t	27.23t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	123.65t	16.59t	1.26t	43.51t	16.44t
	8.動植物性残さ	0.38t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.73t	2.03t	0.79t	0.00t	0.00t
	9.金属くず(管理型)	0.02t	5.10t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.74t	0.16t	0.00t	0.00t	0.36t
	10.ガラス陶磁器くず(管理型)	21.07t	27.80t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	40.75t	32.91t	40.83t	12.44t	182.93t
	11.がれき類(管理型)	164.82t	206.61t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	376.59t	177.52t	126.86t	76.65t	108.54t

1	棄物(種類、数量)	12.動物の死体	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t				
		13.鉱さい	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t				
		14.ばいじん	62.50t	15.90t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	54.16t	40.54t	73.00t	42.45t	82.76t				
		15.13号廃棄物	1.84t	11.88t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	11.97t	0.00t	12.07t	0.00t	24.04t				
		16.混合物(管理型)	131.84t	754.58t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	204.43t	93.29t	38.67t	29.84t	106.14t				
		17.ギロチンダスト	225.39t	464.74t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	515.25t	243.86t	49.39t	80.98t	51.73t				
		18.シュレッダーダスト	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t				
		19.石綿含有廃棄物(管理型)	0.00t	19.38t	8.83t	3.17t	6.85t	4.09t	3.15t	1.94t	0.00t	0.38t	0.01t	0.05t				
		20.焼却灰	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t				
		21.廃石綿(特管物)	0.05t	0.15t	2.14t	9.19t	18.05t	2.64t	12.40t	20.46t	11.45t	2.72t	14.85t	19.18t				
		計	1718.76t	2774.80t	10.97t	12.36t	24.90t	6.73t	15.55t	2307.79t	1180.08t	722.63t	948.90t	1728.90t				
口	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
				4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日			
				11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日			
				18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日			
				25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日			
								29日		31日			30日					
必要な措置		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
ハ		点検と措置	遮水工	点検年月日、異常の有無	4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日		
					11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日		
					18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日		
					25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日		
								29日		31日			30日					
	必要な措置				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
-	水質検査		地下水(埋立前)	地下水23項目(上流部)	下表4のとおり													
				ダイオキシン類(上流部)	0.065	(単位:pg-TEQ/L)												
				地下水23項目(下流部)	下表5のとおり													
				ダイオキシン類(下流部)	0.36	(単位:pg-TEQ/L)												
				電気伝導率(mS/m)(上流部)	6.3													
		塩化物イオン(mg/L)(上流部)		7.4														
		電気伝導率(mS/m)(下流部)		43														
		塩化物イオン(mg/L)(下流部)		67														
		調査月日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月8日	9月5日	10月4日	11月1日	12月6日	1月17日	2月7日	3月7日				
		地下水25項目(上流部)	毎年9月に実施						表7-a)	—								
		ダイオキシン類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						0.063	—								
地下水25項目(下流部)	毎年9月に実施						表7-b)	—										

一	小貝地区	地下水 (埋立後)	ダイオキシン類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)					0.062	—						
			電気伝導率(mS/m)(上流部)	28	25	23	23	25	27	26	26	26	28	28	26	
			塩化物イオン(mg/L)(上流部)	5.9	6.2	3.6	2.4	3.2	4.1	3.8	4.2	5.5	5.1	5.0	5.1	
			電気伝導率(mS/m)(下流部)	27	39	42	38	35	41	37	39	44	43	47	34	
			塩化物イオン(mg/L)(下流部)	5.1	5.0	8.7	9.0	7.9	8	9.7	7.5	4.3	3.9	4.7	6.3	
		放流水 (埋立後)	調査月日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月8日	9月5日	10月4日	11月1日	12月6日	1月17日	2月7日	3月7日	
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表7-c)	—						
			ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)					0.011	—						
			pH	7.7	7.6	7.6	7.2	7.4	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.4	
			SS(mg/L)	7	7	8	6	8	4	9	7	4	5	9	7.0	
BOD(mg/L)	2.9		3.8	3.8	3.2	2.6	16	20	15	4.4	3.4	4.1	5			
窒素含有量(mg/L)	24		10	6.9	4.7	5.0	14	15	21	8.8	17	11	9			
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		必要な措置		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
へ	点検と措置	調整池	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日	
				11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日	
				18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日	
				25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日	
								29日		31日			30日			
		必要な措置	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		ト	浸出液処理設備	点年月日、異常の有無	4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日
					11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日
					18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日
25日	30日				27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日		
							29日		31日			30日				
必要な措置	無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検年月日、異常の有無	4日	9日	6日	4日	1日	5日	3日	7日	5日	5日	6日	6日		
			11日	16日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日		
			18日	23日	20日	19日	16日	20日	17日	21日	19日	16日	20日	22日		
			25日	30日	27日	25日	22日	26日	24日	28日	26日	23日	27日	27日		
							29日		31日			30日				
			必要な措置	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	25,000m3													

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 1 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 2 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 3 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 4 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 5 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

表1 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号(旧282-7号) 管理・安定型最終処分場

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	不検出
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	不検出
六価クロム	mg/L	不検出
ひ素	mg/L	0.005
総水銀	mg/L	不検出
アルキル水銀	mg/L	不検出
PCB	mg/L	不検出
ジクロロメタン	mg/L	不検出
四塩化炭素	mg/L	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	不検出
チウラム	mg/L	不検出
シマジン	mg/L	不検出
チオベンカルブ	mg/L	不検出
ベンゼン	mg/L	不検出
セレン	mg/L	不検出

表2 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項目	単位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満

砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.09
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表3 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項目	単位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.004
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.08未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満

シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表4 埋立前地下水等検査項目(23項目):第482-8号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表5 埋立前地下水等検査項目(23項目):第482-8号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満

トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表4-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94-1号 安定型最終処分場(上流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ヒ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表4-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94-1号 安定型最終処分場(下流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ヒ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表4-c) 埋立後浸透水検査項目(25項目):第94-1号 安定型最終処分場

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.004
六価クロム	mg/L	0.005未満
ヒ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.0010
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表5-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282-7号) 管理・安定型最終処分場(上流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.003
六価クロム	mg/L	0.005未満
ヒ素	mg/L	0.004
総水銀	mg/L	0.00005未満

アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表5-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282-7号) 管理・安定型最終処分場(下流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.008
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表6-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項目	単位	計量結果
----	----	------

カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.004
六価クロム	mg/L	0.005未満
ヒ素	mg/L	0.001
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表6-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.002
六価クロム	mg/L	0.005未満
ヒ素	mg/L	0.001
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満

セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表6-c) 埋立後放流水水質検査項目(42項目):第447号 管理・安定型最終処分場(放流水)

項目	単位	計量結果
n-ヘキサン含有量(鉱油類含有量)	mg/L	1.0未満
n-ヘキサン含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	1.0未満
フェノール類含有量	mg/L	0.5未満
銅含有量	mg/L	0.01
亜鉛含有量	mg/L	0.13
溶解性鉄含有量	mg/L	0.20
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.79
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
シアン化合物	mg/L	0.1未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.020
六価クロム化合物	mg/L	0.05未満
クロム含有量	mg/L	0.01未満
ひ素及びその化合物	mg/L	0.01未満
大腸菌群数	個	890
りん含有量	mg/L	0.06
ほう素及びその化合物	mg/L	1.1
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1
アンモニウム、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	9.0
総水銀	mg/L	0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出(0.0005未満)
有機りん化合物	mg/L	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル[PCB]	mg/L	不検出(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/L	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.01未満
チウラム	mg/L	0.006未満
シマジン	mg/L	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05未満

表7-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第482-8号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.001

六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表7-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第482-8号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項目	単位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出(0.1未満)
鉛	mg/L	0.005
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.006
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/L	不検出(0.0005未満)
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満

表7-c) 埋立後放流水水質検査項目(42項目):第482-8号 管理・安定型最終処分場(放流水)

項目	単位	計量結果
n-ヘキサン含有量(鉱油類含有量)	mg/L	1.0未満
n-ヘキサン含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	1.0未満
フェノール類含有量	mg/L	0.5未満
銅含有量	mg/L	0.01
亜鉛含有量	mg/L	0.23
溶解性鉄含有量	mg/L	0.75
溶解性マンガン含有量	mg/L	2.0
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003未満
シアン化合物	mg/L	0.1未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05未満
クロム含有量	mg/L	0.01未満
ひ素及びその化合物	mg/L	0.01未満
大腸菌群数	個	2600
りん含有量	mg/L	0.15
ほう素及びその化合物	mg/L	8.4
ふっ素及びその化合物	mg/L	1.0
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	7.4
総水銀	mg/L	0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出(0.0005未満)
有機りん化合物	mg/L	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	不検出(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/L	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.01未満
チウラム	mg/L	0.006未満
シマジン	mg/L	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05未満