

○ 安定型最終処分場 （2025年度） （許可番号 空環生第94-1号）

	分類	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1.プラスチック類(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		2.金属くず(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		3.ガラス陶磁器くず(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		4.がれき類(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		5.混合物(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		6.石綿含有廃棄物(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		計		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				7日	7日	2日	7日	4日								
				14日	12日	9日	14日	12日								
				21日	19日	16日	22日	18日								
				28日	26日	23日	28日	25日								
						30日										
		必要な措置	無	無	無	無	無									
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		14,200m3												
ニ	展開検査	実施回数		0回	0回	0回	0回	0回								
		安定型物以外の付着・混入年月日		無	無	無	無	無								
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年6月16日)以前に設置許可を受けた施設なので、埋立前に観測孔、浸透水採取設備の設置を行っていないため、調査結果が存在しない。												
		調査月日		4月1日	5月20日	6月3日	7月1日	8月6日								
		地下水(埋立後)	地下水25項目(上流部)	毎年9月に実施						表4-a)		—				
			ダイオキシン類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)								—				
			地下水25項目(下流部)	毎年9月に実施						表4-b)		—				
			ダイオキシン類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)								—				
		浸透水(埋立前)	—	—												
		浸透水(埋立後)	BOD(mg/L)	4.3	2.9	5.2	4.5	14								
			浸透水25項目	毎年9月に実施						表4-c)		—				
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	—												
		必要な措置		—												
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	—												
		必要な措置		—												

○ 管理・安定型最終処分場 （2025年度） （設置許可番号 空環生 第447号）

	分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		燃え殻	0.00t	0.00t	75.60t	145.84t	43.19t							

イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	汚泥		0.00t	0.00t	131.05t	288.18t	69.68t									
		廃プラスチック類(管理型)		0.00t	0.00t	8.68t	7.78t	7.53t									
		紙くず		0.00t	0.00t	0.07t	0.29t	0.32t									
		繊維くず		0.00t	0.00t	0.30t	1.43t	1.04t									
		木くず		0.00t	0.00t	8.74t	11.75t	26.44t									
		動植物性残さ		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		金属くず(管理型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.35t									
		ガラス陶磁器くず(管理型)		0.00t	0.00t	27.24t	54.28t	13.61t									
		がれき類(管理型)		0.00t	0.00t	123.90t	132.81t	95.76t									
		動物の死体		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		鉱さい		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		ばいじん		0.00t	0.00t	37.91t	39.71t	24.92t									
		13号廃棄物		0.00t	0.00t	21.98t	23.19t	11.16t									
		混合物(管理型)		0.00t	0.00t	169.12t	264.67t	235.92t									
		ギロチンダスト		0.00t	0.00t	585.33t	607.60t	348.22t									
		シュレッダーダスト		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		石綿含有廃棄物(管理型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		廃石綿(特管物)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		計		0.00t	0.00t	1189.92t	1577.53t	878.14t									
		ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7日	7日					2日	7日	4日									
14日	12日					9日	14日	12日									
21日	19日					16日	22日	18日									
28日	26日					23日	28日	25日									
						30日											
必要な措置	無			無	無	無	無										
遮水工	点検年月日、異常の有無			7日	7日	2日	7日	4日									
				14日	12日	9日	14日	12日									
				21日	19日	16日	22日	18日									
				28日	26日	23日	28日	25日									
						30日											
	必要な措置	無	無	無	無	無											
ハ	点検と措置	地下水(埋立前) (旧282-7号処分場)	地下水23項目	下表1のとおり													
			ダイオキシン類	測定を行っていない													
			電気伝導率(mS/m)	110													
			塩化物イオン(mg/L)	7.9													
			地下水23項目(上流部)	下表2のとおり													
			ダイオキシン類(上流部)	0.062	(単位:pg-TEQ/L)												

二	水質検査	地下水 (埋立前)	地下水23項目 (下流部)	下表3のとおり											
			ダイオキシン 類(下流部)	0.062	(単位:pg-TEQ/L)										
			電気伝導率 (mS/m) (上流部)	22											
			塩化物イオン (mg/L) (上流部)	6.4											
			電気伝導率 (mS/m) (下流部)	43											
			塩化物イオン (mg/L) (下流部)	8.2											
			調査月日	4月1日	5月20日	6月3日	7月1日	8月6日							
		地下水 (埋立後) (旧282-7号)	地下水25項目 (上流部)	毎年9月に実施					表5-a)	—					
			ダイオキシン 類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			地下水25項目 (下流部)	毎年9月に実施					表5-b)	—					
			ダイオキシン 類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			電気伝導率 (mS/m) (上流部)	42	41	40	40	44							
			塩化物イオン (mg/L) (上流部)	7.9	4.7	3.9	3.6	5.1							
			電気伝導率 (mS/m) (下流部)	29	31	27	23	24							
			塩化物イオン (mg/L) (下流部)	11	14	12	10	9.7							
		地下水 (埋立後) (447号)	地下水25項目 (上流部)	毎年9月に実施					表6-a)	—					
			ダイオキシン 類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			地下水25項目 (下流部)	毎年9月に実施					表6-b)	—					
			ダイオキシン 類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			電気伝導率 (mS/m) (上流部)	23	25	26	24	23							
			塩化物イオン (mg/L) (上流部)	6.1	6.0	5.9	6.0	5.9							
			電気伝導率 (mS/m) (下流部)	52	41	43	42	53							
			塩化物イオン (mg/L) (下流部)	17	12	15	14	18							
		放流水 (埋立後)	調査月日	4月1日	5月20日	6月3日	7月1日	8月6日							
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表6-c)	—					
			ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			pH	7.8	7.6	7.5	7.6	7.9							
			SS(mg/L)	2	2	1	1	4							
			BOD(mg/L)	1.6	2.6	1.7	1.4	1.6							
			窒素含有量 (mg/L)	18	5.2	3.4	4.7	7.2							
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質 が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		必要な措置		無	無	無	無	無							

へ	点検と措置	調整池	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				7日	7日	2日	7日	4日								
				14日	12日	9日	14日	12日								
				21日	19日	16日	22日	18日								
				28日	26日	23日	28日	25日								
						30日										
			必要な措置	無	無	無	無	無								
ト		浸出液処 理設備	点年月日、異 常の有無	7日	7日	2日	7日	4日								
				14日	12日	9日	14日	12日								
				21日	19日	16日	22日	18日								
				28日	26日	23日	28日	25日								
						30日										
			必要な措置	無	無	無	無	無								
		チ	導水管又は 配管の防凍 措置	点検年月日、 異常の有無	7日	7日	2日	7日	4日							
14日					12日	9日	14日	12日								
21日					19日	16日	22日	18日								
28日					26日	23日	28日	25日								
						30日										
必要な措置				無	無	無	無	無								
リ			埋立残余容量	残余容量の測定	295,000m3											

○ 管理・安定型最終処分場 （2025年度） （設置許可番号 空環生 第482-8号）

イ	埋め立てた産業廃 棄物（種類、数量）	分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			燃え殻	122.46t	127.76t	0.00t	0.00t	0.00t							
			汚泥	101.97t	216.27t	0.00t	0.00t	0.00t							
			廃プラスチック類（管理型）	251.37t	26.62t	0.00t	0.00t	0.00t							
			紙くず	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			繊維くず	0.66t	0.17t	0.00t	0.00t	0.00t							
			木くず	4.76t	36.77t	0.00t	0.00t	0.00t							
			動植物性残さ	0.37t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			金属くず（管理型）	0.00t	0.05t	0.00t	0.00t	0.00t							
			ガラス陶磁器くず（管理型）	21.49t	17.29t	0.00t	0.00t	0.00t							
			がれき類（管理型）	397.47t	378.06t	0.00t	0.00t	0.00t							
			動物の死体	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			鉱さい	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			ばいじん	25.53t	24.06t	0.00t	0.00t	0.00t							
			13号廃棄物	47.86t	11.95t	0.00t	0.00t	0.00t							

		混合物(管理型)		86.06t	114.75t	0.00t	0.00t	0.00t							
		ギロチンダスト		103.50t	362.36t	76.69t	76.87t	60.80t							
		シュレッダーダスト		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
		石綿含有廃棄物(管理型)		2.93t	23.02t	21.03t	8.01t	35.41t							
		廃石綿(特管物)		0.42t	0.00t	1.13t	0.30t	1.59t							
		計		1166.85t	1339.13t	98.85t	85.18t	97.80t							
口	点検と措置	擁壁	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				7日	7日	2日	7日	4日							
				14日	12日	9日	14日	12日							
				21日	19日	16日	22日	18日							
				28日	26日	23日	28日	25日							
						30日									
必要な措置		無	無	無	無	無									
ハ		遮水工	点検年月日、 異常の有無	7日	7日	2日	7日	4日							
				14日	12日	9日	14日	12日							
				21日	19日	16日	22日	18日							
				28日	26日	23日	28日	25日							
						30日									
	必要な措置			無	無	無	無	無							
二	水質検査	地下水 (埋立前)	地下水23項目 (上流部)	下表4のとおり											
			ダイオキシン類 (上流部)	0.065	(単位:pg-TEQ/L)										
			地下水23項目 (下流部)	下表5のとおり											
			ダイオキシン類 (下流部)	0.36	(単位:pg-TEQ/L)										
			電気伝導率 (mS/m) (上流部)	6.3											
			塩化物イオン (mg/L) (上流部)	7.4											
			電気伝導率 (mS/m) (下流部)	43											
			塩化物イオン (mg/L) (下流部)	67											
		地下水 (埋立後)	調査月日	4月1日	5月20日	6月3日	7月1日	8月6日							
			地下水25項目 (上流部)	毎年9月に実施					表7-a)	—					
			ダイオキシン類 (上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			地下水25項目 (下流部)	毎年9月に実施					表7-b)	—					
			ダイオキシン類 (下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			電気伝導率 (mS/m) (上流部)	26	25	25	25	26							
			塩化物イオン (mg/L) (上流部)	6.3	5.3	4.6	4.1	4.1							
			電気伝導率 (mS/m) (下流部)	22	36	36	40	39							

			塩化物イオン (mg/L) (下流部)	4.8	7.5	7.3	6.3	6.6							
		放流水 (埋立後)	調査月日	4月1日	5月20日	6月3日	7月1日	8月6日							
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表7-c)	—					
			ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—					
			pH	7.8	7.9	7.8	7.6	7.8							
			SS(mg/L)	5	5	7	8	7							
			BOD(mg/L)	3.9	6.8	7.8	4.7	2.2							
			窒素含有量 (mg/L)	25	7.2	3.6	2.5	1.5							
			ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質 が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
必要な措置	無	無			無		無	無							
ヘ	点検と措置	調整池	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				7日	7日	2日	7日	4日							
				14日	12日	9日	14日	12日							
				21日	19日	16日	22日	18日							
				28日	26日	23日	28日	25日							
						30日									
			必要な措置	無	無	無	無	無							
ト		浸出液処理設備	点年月日、異常の有無	7日	7日	2日	7日	4日							
				14日	12日	9日	14日	12日							
				21日	19日	16日	22日	18日							
				28日	26日	23日	28日	25日							
						30日									
			必要な措置	無	無	無	無	無							
チ		導水管又は配管の防凍措置	点検年月日、異常の有無	7日	7日	2日	7日	4日							
				14日	12日	9日	14日	12日							
				21日	19日	16日	22日	18日							
				28日	26日	23日	28日	25日							
						30日									
			必要な措置	無	無	無	無	無							
リ	埋立残余容量	残余容量の測定		5,000m3											

●

維持管理の状況に関する情報の公表

(施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 1
- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
- 翌月の末日

- 2 前条第1号口及びニ、第2号口及びニ、第3号口及びニ、第4号口からニまで、第5号口、ハ及びホ、第6号口及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 3 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号口(1)並びに第8号口(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 4 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号口(2)及びヘ並びに第8号口(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 5 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

表1 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号(旧282-7号) 管理・安定型最終処分場

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	不検出
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	不検出
六価クロム	mg/L	不検出
ひ素	mg/L	0.005
総水銀	mg/L	不検出
アルキル水銀	mg/L	不検出
PCB	mg/L	不検出
ジクロロメタン	mg/L	不検出
四塩化炭素	mg/L	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	不検出
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	不検出
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	不検出
チウラム	mg/L	不検出
シマジン	mg/L	不検出
チオベンカルブ	mg/L	不検出
ベンゼン	mg/L	不検出
セレン	mg/L	不検出

表2 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.09
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満

ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表3 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.004
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.08未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表4 埋立前地下水等検査項目(23項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表5 埋立前地下水等検査項目(23項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表4-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94―1号 安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表4-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94―1号 安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	

シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表4-c) 埋立後浸透水検査項目(25項目):第94―1号 安定型最終処分場

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表5-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282―7号) 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	

1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表5-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282ー7号) 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表6-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	

ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表6-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表6-c) 埋立後放流水水質検査項目(42項目):第447号 管理・安定型最終処分場(放流水)

項 目	単 位	計量結果
n-ヘキサン含有量(鉱油類含有量)	mg/L	
n-ヘキサン含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	
フェノール類含有量	mg/L	

銅含有量	mg/L	
亜鉛含有量	mg/L	
溶解性鉄含有量	mg/L	
溶解性マンガン含有量	mg/L	
カドミウム及びその化合物	mg/L	
シアン化合物	mg/L	
鉛及びその化合物	mg/L	
六価クロム化合物	mg/L	
クロム含有量	mg/L	
ひ素及びその化合物	mg/L	
大腸菌群数	個	
りん含有量	mg/L	
ほう素及びその化合物	mg/L	
ふっ素及びその化合物	mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀化合物	mg/L	
有機りん化合物	mg/L	
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン及びその化合物	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表7-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第482-8号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ひ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	

1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表7-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
セレン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	

表7-c) 埋立後放流水水質検査項目(42項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(放流水)

項 目	単 位	計量結果
n－ヘキサン含有量(鉱油類含有量)	mg/L	
n－ヘキサン含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	
フェノール類含有量	mg/L	
銅含有量	mg/L	
亜鉛含有量	mg/L	
溶解性鉄含有量	mg/L	
溶解性マンガン含有量	mg/L	

カドミウム及びその化合物	mg/L	
シアン化合物	mg/L	
鉛及びその化合物	mg/L	
六価クロム化合物	mg/L	
クロム含有量	mg/L	
ひ素及びその化合物	mg/L	
大腸菌群数	個	
りん含有量	mg/L	
ほう素及びその化合物	mg/L	
ふっ素及びその化合物	mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀化合物	mg/L	
有機りん化合物	mg/L	
ポリ塩化ビフェニル[PCB]	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン及びその化合物	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	