

○ 安定型最終処分場 （2026年度） （許可番号 空環生第94-1号）

	分類	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1.プラスチック類(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		2.金属くず(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		3.ガラス陶磁器くず(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		4.がれき類(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		5.混合物(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		6.石綿含有廃棄物(安定型)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		計		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
		必要な措置	無	無	無	無	無									
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		14,200m3												
ニ	展開検査	実施回数		0回	0回	0回	0回	0回								
		安定型物以外の付着・混入年月日		無	無	無	無	無								
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成10年6月16日)以前に設置許可を受けた施設なので、埋立前に観測孔、浸透水採取設備の設置を行っていないため、調査結果が存在しない。												
		調査月日		4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日								
		地下水(埋立後)	地下水25項目(上流部)	毎年9月に実施						表4-a)	—					
			ダイオキシン類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)							—					
			地下水25項目(下流部)	毎年9月に実施						表4-b)	—					
			ダイオキシン類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)							—					
		浸透水(埋立前)	—	—												
		浸透水(埋立後)	BOD(mg/L)	4.9	4.5	5.5	3.0	1.6								
			浸透水25項目	毎年9月に実施						表4-c)	—					
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	—												
		必要な措置		—												
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	—												
		必要な措置		—												

○ 管理・安定型最終処分場 （2026年度） （設置許可番号 空環生 第447号）

	分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		燃え殻	99.58t	0.00t	0.00t	0.00t	6.26t							

イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	汚泥		399.09t	0.00t	0.00t	0.00t	34.18t									
		廃プラスチック類(管理型)		5.88t	0.00t	0.00t	0.00t	0.25t									
		紙くず		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		繊維くず		1.22t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		木くず		12.40t	0.00t	0.00t	0.00t	2.54t									
		動植物性残さ		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		金属くず(管理型)		0.10t	0.00t	0.00t	0.00t	0.02t									
		ガラス陶磁器くず(管理型)		21.89t	0.00t	0.00t	0.00t	10.57t									
		がれき類(管理型)		105.87t	0.00t	0.00t	0.00t	48.92t									
		動物の死体		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		鉱さい		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		ばいじん		34.05t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		13号廃棄物		23.03t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		混合物(管理型)		82.07t	0.00t	0.00t	0.00t	7.59t									
		ギロチンダスト		143.92t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		シュレッダーダスト		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		石綿含有廃棄物(管理型)		0.86t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		廃石綿(特管物)		8.41t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t									
		計		938.37t	0.00t	0.00t	0.00t	110.33t									
		ロ	点検と措置	擁壁	点検年月日、異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6日	7日					1日	6日	3日									
13日	11日					8日	13日	12日									
20日	18日					15日	21日	17日									
27日	25日					22日	27日	24日									
						29日		31日									
必要な措置	無			無	無	無	無										
遮水工	点検年月日、異常の有無			6日	7日	1日	6日	3日									
				13日	11日	8日	13日	12日									
				20日	18日	15日	21日	17日									
				27日	25日	22日	27日	24日									
						29日		31日									
		必要な措置	無	無	無	無	無										
ハ	点検と措置	地下水(埋立前) (旧282-7号処分場)	地下水23項目	下表1のとおり													
			ダイオキシン類	測定を行っていない													
			電気伝導率(mS/m)	110													
			塩化物イオン(mg/L)	7.9													
			地下水23項目(上流部)	下表2のとおり													
			ダイオキシン類(上流部)	0.062	(単位:pg-TEQ/L)												

二	水質検査	地下水 (埋立前)	地下水23項目(下流部)	下表3のとおり												
			ダイオキシン類(下流部)	0.062	(単位:pg-TEQ/L)											
			電気伝導率(mS/m)(上流部)	22												
			塩化物イオン(mg/L)(上流部)	6.4												
			電気伝導率(mS/m)(下流部)	43												
			塩化物イオン(mg/L)(下流部)	8.2												
		地下水 (埋立後) (旧282-7号)	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日								
			地下水25項目(上流部)	毎年9月に実施					表5-a)	—						
			ダイオキシン類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—						
			地下水25項目(下流部)	毎年9月に実施					表5-b)	—						
			ダイオキシン類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—						
			電気伝導率(mS/m)(上流部)	41	38	37	40	39								
			塩化物イオン(mg/L)(上流部)	9.8	7.6	6.5	6.1	4.3								
			電気伝導率(mS/m)(下流部)	38	29	23	24	22								
			塩化物イオン(mg/L)(下流部)	12	12	10	9.5	9.2								
		地下水 (埋立後) (447号)	地下水25項目(上流部)	毎年9月に実施					表6-a)	—						
			ダイオキシン類(上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—						
			地下水25項目(下流部)	毎年9月に実施					表6-b)	—						
			ダイオキシン類(下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—						
			電気伝導率(mS/m)(上流部)	22	25	25	24	23								
			塩化物イオン(mg/L)(上流部)	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8								
			電気伝導率(mS/m)(下流部)	36	43	42	42	55								
			塩化物イオン(mg/L)(下流部)	12	12	12	12	12								
		放流水 (埋立後)	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日								
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表6-c)	—						
			ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—						
			pH	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7								
			SS(mg/L)	3	1	1未満	1未満	2								
			BOD(mg/L)	4.0	1.2	1.1	0.5	1.3								
			窒素含有量(mg/L)	6.2	4	7.3	7	5.4								
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		必要な措置		無	無	無	無	無								

へ	点検と措置	調整池	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
ト		浸出液処 理設備	点年月日、異 常の有無	6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
チ		導水管又は 配管の防凍 措置	点検年月日、 異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
リ	埋立残余容量	残余容量の測定		285,000m3												

○ 管理・安定型最終処分場 （2026年度） （設置許可番号 空環生 第482-8号）

イ	埋め立てた産業廃 棄物（種類、数量）	分類	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			燃え殻	0.00t	174.31t	156.05t	127.52t	86.38t							
			汚泥	0.00t	287.61t	215.72t	220.40t	319.27t							
			廃プラスチック類（管理型）	0.00t	3.85t	13.36t	7.51t	6.26t							
			紙くず	0.00t	0.00t	2.35t	0.00t	0.07t							
			繊維くず	0.00t	0.42t	1.14t	0.38t	0.35t							
			木くず	0.00t	7.22t	37.65t	6.44t	21.56t							
			動植物性残さ	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			金属くず（管理型）	0.00t	0.00t	1.46t	0.26t	0.00t							
			ガラス陶磁器くず（管理型）	0.00t	23.98t	30.62t	46.61t	15.07t							
			がれき類（管理型）	0.00t	122.18t	130.14t	218.58t	116.74t							
			動物の死体	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			鉱さい	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t							
			ばいじん	0.00t	24.43t	35.39t	23.22t	34.98t							
			13号廃棄物	0.00t	23.03t	22.31t	23.12t	11.48t							

		混合物(管理型)		0.00t	237.70t	200.03t	149.43t	92.95t								
		ギロチンダスト		0.00t	641.11t	851.58t	857.18t	746.28t								
		シュレッダーダスト		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	0.00t								
		石綿含有廃棄物(管理型)		0.00t	0.00t	2.63t	7.00t	32.59t								
		廃石綿(特管物)		0.00t	0.00t	0.00t	0.00t	1.08t								
		計		0.00t	1545.84t	1700.43t	1687.65t	1485.06t								
口	点検と措置	擁壁	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
ハ		点検と措置	遮水工	点検年月日、 異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日							
					13日	11日	8日	13日	12日							
					20日	18日	15日	21日	17日							
					27日	25日	22日	27日	24日							
							29日		31日							
					必要な措置	無	無	無	無	無						
	二			水質検査	地下水 (埋立前)	地下水23項目 (上流部)	下表4のとおり									
ダイオキシン類 (上流部)			0.065			(単位:pg-TEQ/L)										
地下水23項目 (下流部)			下表5のとおり													
ダイオキシン類 (下流部)			0.36			(単位:pg-TEQ/L)										
電気伝導率 (mS/m) (上流部)			6.3													
塩化物イオン (mg/L) (上流部)			7.4													
電気伝導率 (mS/m) (下流部)			43													
塩化物イオン (mg/L) (下流部)		67														
地下水 (埋立後)		調査月日	4月7日		5月8日	6月2日	7月7日	8月6日								
		地下水25項目 (上流部)	毎年9月に実施					表7-a)	—							
		ダイオキシン類 (上流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—							
		地下水25項目 (下流部)	毎年9月に実施					表7-b)	—							
		ダイオキシン類 (下流部)	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—							
		電気伝導率 (mS/m) (上流部)	23		23	23	24	24								
		塩化物イオン (mg/L) (上流部)	7.7		6.3	6.0	5.1	4.7								
		電気伝導率 (mS/m) (下流部)	13		31	38	34	32								

			塩化物イオン (mg/L) (下流部)	3.5	7.0	6.4	8.4	6.6								
		放流水 (埋立後)	調査月日	4月7日	5月8日	6月2日	7月7日	8月6日								
			排水基準42項目	毎年9月に実施					表7-c)	—						
			ダイオキシン類	毎年9月に実施(単位:pg-TEQ/L)						—						
			pH	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9								
			SS(mg/L)	3	1	5	6	2								
			BOD(mg/L)	8.9	11	0.9	1.3	0.9								
			窒素含有量 (mg/L)	15	12	4.4	1.8	3.7								
			ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質 が悪化した場合	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
必要な措置	無	無			無		無	無								
ヘ	点検と措置	調整池	点検年月日、 異常の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
ト		浸出液処理設備	点年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
チ		導水管又は配管の防凍措置	点検年月日、異常の有無	6日	7日	1日	6日	3日								
				13日	11日	8日	13日	12日								
				20日	18日	15日	21日	17日								
				27日	25日	22日	27日	24日								
						29日		31日								
			必要な措置	無	無	無	無	無								
リ	埋立残余容量	残余容量の測定		4,000m3												

●

維持管理の状況に関する情報の公表

(施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 1
- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
- 翌月の末日

- 2 前条第1号口及びニ、第2号口及びニ、第3号口及びニ、第4号口からニまで、第5号口、ハ及びホ、第6号口及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 3 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号口(1)並びに第8号口(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 4 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号口(2)及びヘ並びに第8号口(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 5 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

表1 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号(旧282-7号) 管理・安定型最終処分場

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	不検出
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	不検出
六価クロム	mg/L	不検出
ひ素	mg/L	0.005
総水銀	mg/L	不検出
アルキル水銀	mg/L	不検出
PCB	mg/L	不検出
ジクロロメタン	mg/L	不検出
四塩化炭素	mg/L	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	不検出
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	不検出
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	不検出
チウラム	mg/L	不検出
シマジン	mg/L	不検出
チオベンカルブ	mg/L	不検出
ベンゼン	mg/L	不検出
セレン	mg/L	不検出

表2 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.09
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満

ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表3 埋立前地下水等検査項目(23項目):第447号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
クロム含有量	mg/L	0.01未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満
全シアン	mg/L	不検出
鉛	mg/L	0.004
六価クロム	mg/L	0.005未満
砒素	mg/L	0.001
ほう素	mg/L	0.1未満
ふっ素	mg/L	0.08未満
総水銀	mg/L	0.00005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
チラウム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1未満
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満

表4 埋立前地下水等検査項目(23項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.001未満
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表5 埋立前地下水等検査項目(23項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	0.001未満
全シアン	mg/L	0.01未満
鉛	mg/L	0.001
六価クロム	mg/L	0.005未満
ひ素	mg/L	0.002
総水銀	mg/L	0.0001未満
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満
PCB	mg/L	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満
セレン	mg/L	0.001未満

表4-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94―1号 安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表4-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第94―1号 安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	

チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表4-c) 埋立後浸透水検査項目(25項目):第94―1号 安定型最終処分場

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表5-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282―7号) 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	

1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表5-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号(旧282ー7号) 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表6-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	

トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表6-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第447号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ひ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1,-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2,-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表6-c) 埋立後放流水水質検査項目(42項目):第447号 管理・安定型最終処分場(放流水)

項 目	単 位	計量結果
n－ヘキサン含有量(鉱油類含有量)	mg/L	
n－ヘキサン含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	
フェノール類含有量	mg/L	

銅含有量	mg/L	
亜鉛含有量	mg/L	
溶解性鉄含有量	mg/L	
溶解性マンガン含有量	mg/L	
クロム含有量	mg/L	
カドミウム及びその化合物	mg/L	
シアン化合物	mg/L	
鉛及びその化合物	mg/L	
六価クロム化合物	mg/L	
ひ素及びその化合物	mg/L	
大腸菌群数	CFU/mL	
りん含有量	mg/L	
ほう素及びその化合物	mg/L	
ふっ素及びその化合物	mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀化合物	mg/L	
有機りん化合物	mg/L	
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2－ジクロロエタン	mg/L	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン及びその化合物	mg/L	
1,4－ジオキサン	mg/L	

表7-a) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(上流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ひ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	

1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表7-b) 埋立後地下水等検査項目(25項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(下流部)

項 目	単 位	計量結果
カドミウム	mg/L	
全シアン	mg/L	
鉛	mg/L	
六価クロム	mg/L	
ヒ素	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀	mg/L	
PCB	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	
クロロエチレン	mg/L	

表7-c) 埋立後放流水水質検査項目(42項目):第482－8号 管理・安定型最終処分場(放流水)

項 目	単 位	計量結果
n－ヘキサン含有量(鉱油類含有量)	mg/L	
n－ヘキサン含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	
フェノール類含有量	mg/L	
銅含有量	mg/L	
亜鉛含有量	mg/L	
溶解性鉄含有量	mg/L	
溶解性マンガン含有量	mg/L	

カドミウム及びその化合物	mg/L	
シアン化合物	mg/L	
鉛及びその化合物	mg/L	
六価クロム化合物	mg/L	
クロム含有量	mg/L	
ひ素及びその化合物	mg/L	
大腸菌数	CFU/mL	
りん含有量	mg/L	
ほう素及びその化合物	mg/L	
ふっ素及びその化合物	mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	
総水銀	mg/L	
アルキル水銀化合物	mg/L	
有機りん化合物	mg/L	
ポリ塩化ビフェニル[PCB]	mg/L	
トリクロロエチレン	mg/L	
テトラクロロエチレン	mg/L	
ジクロロメタン	mg/L	
四塩化炭素	mg/L	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	
ベンゼン	mg/L	
チウラム	mg/L	
シマジン	mg/L	
チオベンカルブ	mg/L	
セレン及びその化合物	mg/L	
1,4-ジオキサン	mg/L	